

## みんなでトイレ 仕様書

|        |   |
|--------|---|
| ① 品名   | みんなでトイレ(男性専用)   |
| ② サイズ  | 7人用 / 3,300mm × 4,000mm   |
| ③ 製造元  | ゴトー工業株式会社   |
| ④ 生産国  | 日本国内  |
| ⑤ 構造   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・7人が同時にトイレを使用する事が可能で、車椅子専用個室(トイレ)を1カ所備え付けてある事。</li> <li>・大便器は使い捨ての吸水トイレ袋を使用し、付属の除菌消臭スプレーにより衛生的に使用可能である事。</li> <li>・小便器は汚水を貯水タンクに收容する事で、下水へ直接排水出来ない場合に対応可能である事。</li> <li>・大便器側個室は二重幕構造で、内幕のみ交換可能で経済的であり、風や雨に強く安心して使用可能である事。</li> <li>・テント本体・便座ともに、工具無しで組立・設営が可能である事。</li> </ul> |
| ⑥ フレーム | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミニウム合金A6N01・31.8φ × 1.6mmを使用し、引張り強度が平均245N以上ある事。</li> <li>・外面にアルマイト処理をした後クリア塗装を施す事で耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。</li> <li>・支柱・桁・流れ・棟・下桁が一体となり、広げるだけで簡単に組立てられる事。</li> <li>・各部品はスチール製を使用し強度を保ち、ボルト+ナット固定により必要な部品のみ交換可能で経済的である事。</li> </ul>  |
| ⑦ 天幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・男性マークが大きく両面に記され「男性専用」である事が容易に分かり、車椅子マークも記されている事。</li> <li>・防災認定ポリエステル生地を使用し、ワンタッチベルト式で片手で天幕の固定ができ、着脱が容易である事。</li> </ul>   |
| ⑧ 横幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災認定ポリエステル生地を使用し、マジックテープ式で着脱が容易である事。</li> <li>・小便器側は、横幕一体型便器が取り付けられ、内部より汚水の量を確認可能な構造である事。</li> <li>・大便器側は、トイレ收容袋に雨水が入りにくい構造である事。</li> </ul>   |
| ⑨ 内幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量遮光幕を使用し、中が透ける事無くプライバシーが守られ、ファスナーには簡易ロック機構が備わる事。</li> <li>・ゴミ捨てダクトが設けられ、使用済みの吸水トイレ袋をトイレ收容袋へ容易に捨てる事が出来る事。</li> </ul>  |

## みんなでトイレ 仕様書

|        |  |
|--------|--|
| ① 品名   | みんなでトイレ(男性専用)  |
| ② サイズ  | 15人用 / 3,300mm × 8,000mm   |
| ③ 製造元  | ゴトー工業株式会社  |
| ④ 生産国  | 日本国内   |
| ⑤ 構造   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・15人が同時にトイレを使用する事が可能で、車椅子専用個室(トイレ)を1カ所備え付けてある事。</li> <li>・大便器は使い捨ての吸水トイレ袋を使用し、付属の除菌消臭スプレーにより衛生的に使用可能である事。</li> <li>・小便器は汚水を貯水タンクに收容する事で、下水へ直接排水出来ない場合に対応可能である事。</li> <li>・大便器側個室は二重幕構造で、内幕のみ交換可能で経済的であり、風や雨に強く安心して使用可能である事。</li> <li>・テント本体・便座ともに、工具無しで組立・設営が可能である事。</li> </ul> |
| ⑥ フレーム | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミニウム合金A6N01・31.8φ × 1.6mmを使用し、引張り強度が平均245N以上ある事。</li> <li>・外面にアルマイト処理をした後クリア塗装を施す事で耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。</li> <li>・支柱・桁・流れ・棟・下桁が一体となり、広げるだけで簡単に組立てられる事。</li> <li>・各部品はスチール製を使用し強度を保ち、ボルト+ナット固定により必要な部品のみ交換可能で経済的である事。</li> </ul>   |
| ⑦ 天幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・男性マークが大きく両面に記され「男性専用」である事が容易に分かり、車椅子マークも記されている事。</li> <li>・防災認定ポリエステル生地を使用し、ワンタッチベルト式で片手で天幕の固定ができ、着脱が容易である事。</li> </ul>  |
| ⑧ 横幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災認定ポリエステル生地を使用し、マジックテープ式で着脱が容易である事。</li> <li>・小便器側は、横幕一体型便器が取り付けられ、内部より汚水の量を確認可能な構造である事。</li> <li>・大便器側は、トイレ收容袋に雨水が入りにくい構造である事。</li> </ul>  |
| ⑨ 内幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量遮光幕を使用し、中が透ける事無くプライバシーが守られ、ファスナーには簡易ロック機構が備わる事。</li> <li>・ゴミ捨てダクトが設けられ、使用済みの吸水トイレ袋をトイレ收容袋へ容易に捨てる事が出来る事。</li> </ul>   |

## みんなでトイレ 仕様書

|        |   |
|--------|---|
| ① 品名   | みんなでトイレ(女性専用)   |
| ② サイズ  | 7人用 / 3,300mm × 4,000mm   |
| ③ 製造元  | ゴトー工業株式会社   |
| ④ 生産国  | 日本国内  |
| ⑤ 構造   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・7人が同時にトイレを使用する事が可能で、車椅子専用個室(トイレ)を1カ所備え付けてある事。</li> <li>・大便器は使い捨ての吸水トイレ袋を使用し、付属の除菌消臭スプレーにより衛生的に使用可能である事。</li> <li>・個室は使用状況(使用中・空)が容易に確認でき、使用中には外から開ける事が出来ない構造である事。</li> <li>・個室は二重幕構造で、内幕のみ交換可能で経済的であり、風や雨に強く安心して使用可能である事。</li> <li>・テント本体・便座ともに、工具無しで組立・設営が可能である事。</li> </ul> |
| ⑥ フレーム | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミニウム合金A6N01・31.8φ × 1.6mmを使用し、引張り強度が平均245N以上ある事。</li> <li>・外面にアルマイト処理をした後クリア塗装を施す事で耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。</li> <li>・支柱・桁・流れ・棟・下桁が一体となり、広げるだけで簡単に組立てられる事。</li> <li>・各部品はスチール製を使用し強度を保ち、ボルト+ナット固定により必要な部品のみ交換可能で経済的である事。</li> </ul>  |
| ⑦ 天幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・女性マークが大きく両面に記され「女性専用」である事が容易に分かり、車椅子マークも記されている事。</li> <li>・防災認定ポリエステル生地を使用し、ワンタッチベルト式で片手で天幕の固定ができ、着脱が容易である事。</li> </ul>   |
| ⑧ 横幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災認定ポリエステル生地を使用し、マジックテープ式で着脱が容易である事。</li> <li>・トイレ収容袋に雨水が入りにくい構造である事。</li> </ul>  |
| ⑨ 内幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量遮光幕を使用し、中が透ける事無くプライバシーが守られ、ファスナーには簡易ロック機構が備わる事。</li> <li>・ゴミ捨てダクトが設けられ、使用済みの吸水トイレ袋をトイレ収容袋へ容易に捨てる事が出来る事。</li> </ul>  |

## みんなでトイレ 仕様書

|        |  |
|--------|--|
| ① 品名   | みんなでトイレ(女性専用)  |
| ② サイズ  | 14人用 / 3,300mm × 8,000mm   |
| ③ 製造元  | ゴトー工業株式会社  |
| ④ 生産国  | 日本国内   |
| ⑤ 構造   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・14人が同時にトイレを使用する事が可能で、車椅子専用個室(トイレ)を2カ所備え付けてある事。</li> <li>・大便器は使い捨ての吸水トイレ袋を使用し、付属の除菌消臭スプレーにより衛生的に使用可能である事。</li> <li>・個室は使用状況(使用中・空)が容易に確認でき、使用中には外から開ける事が出来ない構造である事。</li> <li>・個室は二重幕構造で、内幕のみ交換可能で経済的であり、風や雨に強く安心して使用可能である事。</li> <li>・テント本体・便座ともに、工具無しで組立・設営が可能である事。</li> </ul> |
| ⑥ フレーム | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミニウム合金A6N01・31.8φ × 1.6mmを使用し、引張り強度が平均245N以上ある事。</li> <li>・外面にアルマイト処理をした後クリア塗装を施す事で耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。</li> <li>・支柱・桁・流れ・棟・下桁が一体となり、広げるだけで簡単に組立てられる事。</li> <li>・各部品はスチール製を使用し強度を保ち、ボルト+ナット固定により必要な部品のみ交換可能で経済的である事。</li> </ul>   |
| ⑦ 天幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・女性マークが大きく両面に記され「女性専用」である事が容易に分かり、車椅子マークも記されている事。</li> <li>・防災認定ポリエステル生地を使用し、ワンタッチベルト式で片手で天幕の固定ができ、着脱が容易である事。</li> </ul>  |
| ⑧ 横幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災認定ポリエステル生地を使用し、マジックテープ式で着脱が容易である事。</li> <li>・トイレ収容袋に雨水が入りにくい構造である事。</li> </ul>   |
| ⑨ 内幕   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量遮光幕を使用し、中が透ける事無くプライバシーが守られ、ファスナーには簡易ロック機構が備わる事。</li> <li>・ゴミ捨てダクトが設けられ、使用済みの吸水トイレ袋をトイレ収容袋へ容易に捨てる事が出来る事。</li> </ul>   |